

PANEL 3D (GRANDE)



PANEL 3D GRANDE

Descubre la elegancia y modernidad con nuestro Panel 3D para interiores, elaborado con poliestireno impermeable que garantiza durabilidad. Su acabado estético aporta un toque vanguardista, convirtiéndolo en la elección perfecta para tu habitación, estudio, oficina o lobby.


BENEFICIOS

- **Instalación Sencilla:** Montaje rápido que economiza en mano de obra.
- **Mantenimiento Mínimo:** Limpieza fácil para mantener su apariencia impecable.
- **Resistente a la Humedad:** Ideal para cualquier ambiente.
- **Reducción de Sonido:** Mejora la acústica de tu espacio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura:	290 cm
Ancho:	12.2 cm
Profundidad:	2.21cm
Material:	Poliestireno (película PET)
Contenido:	14 piezas (por caja)
Área:	4.872 m2 (por caja)
Peso:	25 kg (por caja)
Largo por caja:	1.57ml (por caja)

ALZADOS DE PIEZA Y LARGO DE CAJA



PANEL 3D (GRANDE)



COLORES


PANEL 3D GRANDE BLACK AND ALMOND



PANEL 3D GRANDE LIGHT GREY



PANEL 3D GRANDE SOLID WHITE



PANEL 3D GRANDE WOOD



PANEL 3D GRANDE ALMOND



PANEL 3D GRANDE SOLID DARK GREY



PANEL 3D GRANDE GREY



PANEL 3D GRANDE BLACK AND WOOD



PANEL 3D GRANDE SOLID BLACK



Sin formaldehído



Alta resistencia



Antipolillas



Textura real



Impermeable



Ecológico



Resistente a arañazos



Fácil de instalar

PANEL 3D (GRANDE)



HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE PANEL 3D



Panel 3D



Molduras
coordinadas



Cortadora



Cinta
Metrica




pistola de
clavos




Silicon de
Poliuretano


INSTALACIÓN DE PANEL 3D




- 1** Se recomienda realizar trabajos previos con placas de yeso o madera contrachapada. Recomendado antes de la construcción. Por favor retire el papel tapiz de las paredes antes de construcción.




- 2** Se puede utilizar una sierra circular para cortar.



- 3** Aplique pegamento sin clavos en la parte posterior del panel de pared.



- 4** El panel de pared se puede instalar tanto en dirección horizontal como vertical. Aplique pistola de clavos en el borde de la lengüeta para ocultar las marcas.



- 5** Para las esquinas, deberán cubrir un ángulo de 90°



- 6** Se pueden utilizar molduras para que sea más decorativo.

