

PANEL WPC (3D)



PANEL WPC 3D

Descubre la distinción del Panel WPC 3D para interiores, una amalgama perfecta de madera y PVC en su totalidad. Su acabado estético crea un ambiente elegante y vanguardista, convirtiendo este producto en la elección idónea para realzar tu habitación, estudio, oficina, lobby, y más. Experimenta la fusión de materiales que redefine el concepto de diseño interior..


BENEFICIOS

- Instalación Sencilla: Montaje rápido que economiza en mano de obra.
- Mantenimiento Mínimo: Limpieza fácil para mantener su apariencia impecable.
- Resistente a la Humedad: Ideal para cualquier ambiente.
- Reducción de Sonido: Mejora la acústica de tu espacio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura:	290 cm
Ancho:	16.6 cm
Profundidad:	0.80 cm
Material:	Poliestireno (película PET)
Contenido:	10 piezas (por caja)
Área:	4.814 m2 (por caja)
Peso:	20 kg (por caja)
Largo de caja:	1.66ml (por caja)

ALZADOS DE PIEZA Y LARGO DE CAJA



TIEMPO DE VIDA

PANEL WPC (3D)



COLORES

COLORES MADERA

PANEL WPC 3D WALNUT



PANEL WPC 3D GREYSH




PANEL WPC 3D WARM
SAND



COLORES TIPO TELA


PANEL WPC 3D SAN
FRANCISCO TAUPE



PANEL WPC 3D SAN
FRANCISCO OXFORD



PANEL WPC 3D SIDNEY
SMOKE SILVER



PANEL WPC 3D SIDNEY
BEIGE



PANEL WPC 3D SIDNEY
OXFORD



Sin formaldehído



Alta resistencia



Antipolillas



Textura real



Impermeable



Ecológico



Resistente a arañazos



Fácil de instalar

PANEL WPC (3D)



HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE PANEL WPC 3D

Sierra ingeltadora



Pistola de Clavos



Molduras



Pegamento: Silicón de
Poliuretano



Pistola de
pegamento



Panel WPC
(3D y liso)


INSTALACIÓN DE PANEL WPC 3D



1. Utilice una sierra circular eléctrica para cortar el panel de la pared.




2. Coloque pegamento sin clavos en la parte posterior del panel de la pared, según el tamaño requerido.



3. Coloque el panel en la pared lisa y déle golpecitos ligeros



4. Inserte la moldura de metal en la ranura desde la para pegarse a la pared, lado del panel y luego clave la moldura de metal a la pared.



5. Instale otros paneles de pared en el orden mencionado anteriormente.



6. Complete la instalación.